

CERTOTTICA

Istituto Italiano per la Certificazione dei prodotti Ottici Srl
Zona Industriale Villanova
I - 32013 Longarone BL
Tel.: ++39 437 573157 Fax: ++39 437 573131 e-mail: info@certottica.it



PRD N°142B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO

n.: **AC 20080**

In attuazione del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016,

CERTOTTICA Srl

Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici
Numero di identificazione 0530

considerata la domanda di esame UE del tipo no. **20093** presentata il **15/04/2020**

ATTESTA CHE

il seguente modello di dispositivo di protezione individuale

Protettore personale degli occhi e del viso - Schermo facciale
ARCCOVID1901

presentato da

ARCHIMEDE SRL
Via Lissaro 8/A - 35030 Veggiano (PD) - ITALIA

soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

La descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale, i riferimenti alle norme, i risultati delle verifiche e la descrizione della marcatura CE apposta sul dispositivo sono descritti nelle pagine 2. 3. 4 del presente certificato.

Data prima emissione: **17/04/2020**

Data di rinnovo o di revisione: **/**

Data di scadenza: **16/04/2025**

Longarone, **17/04/2020**

Il Direttore Organismo di Certificazione
(**Giorgio Sommariva**)

Longarone

S.C.R.L.



Questo attestato è composto da n. 4 pagine numerate.

1. Descrizione del dispositivo di protezione individuale

Denominazione: ARCCOVID1901
Marchio commerciale: ARCHIMEDE
Tipo di dispositivo: Protettore personale degli occhi e del viso - Schermo facciale
Materiale oculari: PET
Materiale montatura: Poliestere, polietilene e acciaio
Conforme alla(e) norma(e): EN 166:2001 e /
Categoria di appartenenza: II
Campo(i) di utilizzo: Robustezza incrementata/Usò básico;
Protezione contro gli spruzzi di liquidi.
/
/
/

Nota: /

Fabbricante: ARCHIMEDE SRL
Indirizzo del Fabbricante: Via Lissaro 8/A - 35030 Veggiano (PD) - ITALIA
Mandatario: /
Indirizzo del Mandatario: /
Detentore del certificato: ARCHIMEDE SRL
Indirizzo del detentore: Via Lissaro 8/A - 35030 Veggiano (PD) - ITALIA



2. Livelli di protezione offerti dal dispositivo di protezione individuale

Norme applicabili:

EN 165:2005 - Protezione personale dell'occhio - Nomenclatura

EN 166:2001 - Protezione personale dell'occhio - Specifiche

EN 167:2001 - Protezione personale dell'occhio - Metodi di prova ottici

EN 168:2001 - Protezione personale dell'occhio - Metodi di prova non ottici

/

Il dispositivo di protezione modello ARCCOVID1901

è conforme ai requisiti di base ed ai seguenti requisiti supplementari previsti per i particolari campi di impiego cui il dispositivo è destinato, previsti dalla(e) norma(e) di riferimento

EN 166:2001 e / :

Robustezza incrementata/Usò básico;

Protezione contro gli spruzzi di liquidi.

/

/

/

Il dispositivo di protezione è inoltre conforme ai requisiti specifici previsti per i particolari campi di impiego cui il dispositivo è destinato, dalla norma collegata:

/

/

3. I risultati delle prove e degli esami sono contenuti nei seguenti rapporti di prova:

CERTOTTICA

201183

14/04/2020

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/



4. Gli elementi di marcatura riportati sugli oculari sono i seguenti:

	Oculare 1	Oculare 2
Varianti	/	/
Numero di scala	/	/
	/	/
	/	/
Identificazione del fabbricante	ARC	/
Classe ottica	2	/
Norma di riferimento		/
Simbolo della resistenza meccanica	S	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
Marcatura CE	CE	/

Posizione marcatura: Centralmente al bordo destro della visiera.

5. Gli elementi di marcatura riportati sulla montatura sono i seguenti:

Identificazione del fabbricante	ARC	
Norma di riferimento		EN 166
Protezione contro gli spruzzi di liquidi		3
Robustezza incrementata		S
/		/
/		/
/		/
Marcatura CE		CE

Posizione marcatura: Al centro della superficie esterna della bardatura.


6. Conformità al tipo per dispositivi di categoria III:

/



Termini e condizioni sotto le quali il certificato viene rilasciato

- La marcatura e le istruzioni sono state verificate in lingua Italiana. È responsabilità del fabbricante o del suo mandatario fornire versioni in lingua stabilita dallo Stato membro dove il prodotto è venduto.
- Qualsiasi variazione al dispositivo di protezione individuale, alla documentazione tecnica o, nei casi previsti, del manuale o delle procedure di controllo qualità devono essere per tempo notificate a Certottica.
- Il fabbricante o il suo mandatario devono rispettare le procedure ed i regolamenti previsti da Certottica per la concessione del certificato di esame UE del tipo.
- Copie di questo certificato di esame UE del tipo, forniti a terzi, devono essere riprodotti nella loro interezza.
- Il presente certificato di esame UE del tipo deve essere conservato dal Fabbricante al fine di esibirlo, a richiesta, all'Organismo di controllo o all'Amministrazione di vigilanza.
- Il presente certificato di esame UE del tipo rimane di proprietà di Certottica e Certottica ne può richiedere la restituzione se qualcuna delle condizioni sopra esposte non è rispettata.



CERTOTTICA

Istituto Italiano per la Certificazione dei prodotti Ottici Srl
Zona Industriale Villanova
I - 32013 Longarone BL
Tel.: ++39 437 573157 Fax: ++39 437 573131 E-Mail: info@certottica.it



PRD N°142B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

no: AC 20180

Pursuant to Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016,

CERTOTTICA Srl

Italian Institute for the certification of optical products
Notified body under PPE Regulation with identification number: 0530

considering application for EU type-examination no. 20213 submitted on 17/06/2020

CERTIFIES THAT

the following personal protective equipment type

Personal eye and face protector - Face-shield
ARCOVID1901 - BM

submitted by

ARCHIMEDE SRL

Via Lissaro 8/A - 35030 Veggiano (PD) - ITALY

meet the essential health and safety requirements which apply to it.

Description of the personal protective equipment model, references to the standards, test results and description of the CE marking placed on the equipment are described on pages 2, 3 and 4 of this document.

First issued on: 19/06/2020

Renewal or revision date: /

Expiry date: 18/06/2025

Longarone, 19/06/2020

Certification Services Manager
(Giorgio Sommariva)

Longarone

S.C.R.L.



This document has no. 4 numbered pages.

1. Description of the Personal Protective Equipment

Identification of the PPE: ARCOVID1901 - BM
Trade name: ARCHIMEDE
Kind of equipment: Personal eye and face protector - Face-shield
Ocular Material: PET
Frame Material: Polyester, Polyethylene and steel
In compliance with Standard(s): EN 166:2001 and /
PPE Category: II
Field(s) of use: Increased robustness/Basic use;
Protection against splashes of liquids;
Equipment designed to fit a small size heads.
/
/

Note: /

Manufacturer's name: ARCHIMEDE SRL
Manufacturer's address: Via Lissaro 8/A - 35030 Veggiano (PD) - ITALY
Authorised representative's name: /
Authorised representative's address: /
Certificate's holder: ARCHIMEDE SRL
Holder's address: Via Lissaro 8/A - 35030 Veggiano (PD) - ITALY



2. Levels of protection offered by the PPE

Applicable harmonised standards/technical specifications:

EN 165:2005 - Personal eye-protection - Vocabulary

EN 166:2001 - Personal eye-protection - Specifications

EN 167:2001 - Personal eye-protection - Optical test methods

EN 168:2001 - Personal eye-protection - Non-optical test methods

/

Personal protection equipment model: ARCOVID1901 - BM

complies with the basic requirements and with the following additional requirements provided for by the harmonised standard(s)/technical specification(s) for the particular use of this PPE in the foreseeable conditions of use :

EN 166:2001 and /

Increased robustness/Basic use;

Protection against splashes of liquids;

Equipment designed to fit a small size heads.

/

/

Moreover, the personal protection equipment complies with the specific requirements provided for by the connected harmonised standard(s)/technical specification(s) for the particular fields of use:

/

/

3. Test and examinations results are covered by the following test reports:

CERTOTTICA

202692

16/06/2020

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/



4. The marking elements reproduced on the oculars are the following:

	Ocular 1	Ocular 2
Variant	/	/
Scale Number	/	/
	/	/
	/	/
Manufacturer's Identification	ARC	/
Optical class	2	/
Standard of reference		/
Symbol of Mechanical Resistance	S	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
CE Marking	CE	/

Marking position: On the front side of the visor, in the right lateral position.

5. The Marking elements reproduced on the frame are the following:

Manufacturer's Identification	ARC	
Reference standard		EN 166
Protection against splashes of liquids		3
Increased robustness		S
Frame designed for a small head		H
/		/
/		/
CE Marking		CE

Marking position: Outer surface of the face-shield harness, in the central position.

6. Statement for category III PPE:

/

Terms and conditions under which the Certificate is issued

- Marking and instructions have been examined in Italian. Obtaining and supplying versions in languages accepted by the countries where the product is sold are under the complete responsibility of the Manufacturer or of his authorized representative.
- Any changes to the product, to the technical documentation or, in set cases, to the manual or to the quality control procedures, shall be notified in time to Certottica.
- The Manufacturer or his authorized representative shall respect the procedures and rules provided for by Certottica for the issuing of the EU type-examination.
- Copies of this EU type-examination certificate, supplied to third parties, shall be reproduced in their entirety.
- This EU type-examination certificate shall be kept by the Manufacturer to be shown, on request, to the market surveillance authorities.
- This EU type-examination certificate remains property of Certottica, which can ask it to be returned if any of the above mentioned conditions is not respected.





CERTOTTICA

Istituto Italiano per la Certificazione dei prodotti Ottici Srl
Zona Industriale Villanova
I - 32013 Longarone BL
Tel.: ++39 437 573157 Fax: ++39 437 573131 e-mail: info@certottica.it



PRD N°142B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO

n.: AC 20180

In attuazione del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016,

CERTOTTICA Srl

Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici
Numero di identificazione 0530

considerata la domanda di esame UE del tipo no. 20213 presentata il 17/06/2020

ATTESTA CHE

il seguente modello di dispositivo di protezione individuale

Protettore personale degli occhi e del viso - Schermo facciale
ARCOVID1901 - BM

presentato da

ARCHIMEDE SRL
Via Lissaro 8/A - 35030 Veggiano (PD) - ITALIA

soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

La descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale, i riferimenti alle norme, i risultati delle verifiche e la descrizione della marcatura CE apposta sul dispositivo sono descritti nelle pagine 2. 3. 4 del presente certificato.

Data prima emissione: 19/06/2020

Data di rinnovo o di revisione: /

Data di scadenza: 18/06/2025

Longarone, 19/06/2020

Il Direttore Organismo di Certificazione
(Giorgio Sommariva)
Longarone

Questo attestato è composto da n. 4 pagine numerate.




1. Descrizione del dispositivo di protezione individuale

Denominazione: ARCOVID1901 - BM
Marchio commerciale: ARCHIMEDE
Tipo di dispositivo: Protettore personale degli occhi e del viso - Schermo facciale
Materiale oculari: PET
Materiale montatura: Poliestere, polietilene e acciaio
Conforme alla(e) norma(e): EN 166:2001 e /
Categoria di appartenenza: II
Campo(i) di utilizzo: Robustezza incrementata/Usa basico;
Protezione contro gli spruzzi di liquidi;
Dispositivo progettato per teste di piccole dimensioni.
/
/

Nota: /

Fabbricante: ARCHIMEDE SRL
Indirizzo del Fabbricante: Via Lissaro 8/A - 35030 Veggiano (PD) - ITALIA
Mandatario: /
Indirizzo del Mandatario: /
Detentore del certificato: ARCHIMEDE SRL
Indirizzo del detentore: Via Lissaro 8/A - 35030 Veggiano (PD) - ITALIA



2. Livelli di protezione offerti dal dispositivo di protezione individuale

Norme applicabili:

EN 165:2005 - Protezione personale dell'occhio - Nomenclatura

EN 166:2001 - Protezione personale dell'occhio - Specifiche

EN 167:2001 - Protezione personale dell'occhio - Metodi di prova ottici

EN 168:2001 - Protezione personale dell'occhio - Metodi di prova non ottici

/

Il dispositivo di protezione modello ARCOVID1901 - BM è conforme ai requisiti di base ed ai seguenti requisiti supplementari previsti per i particolari campi di impiego cui il dispositivo è destinato, previsti dalla(e) norma(e) di riferimento

EN 166:2001 e / :

Robustezza incrementata/Usò básico;

Protezione contro gli spruzzi di liquidi;

Dispositivo progettato per teste di piccole dimensioni.

/

/

Il dispositivo di protezione è inoltre conforme ai requisiti specifici previsti per i particolari campi di impiego cui il dispositivo è destinato, dalla norma collegata:

/

/

3. I risultati delle prove e degli esami sono contenuti nei seguenti rapporti di prova:

CERTOTTICA

202692

16/06/2020

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/


/

/

/

/

/



4. Gli elementi di marcatura riportati sugli oculari sono i seguenti:

	Oculare 1	Oculare 2
Varianti	/	/
Numero di scala	/	/
	/	/
	/	/
Identificazione del fabbricante	ARC	/
Classe ottica	2	/
Norma di riferimento		/
Simbolo della resistenza meccanica	S	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
Marcatura CE	CE	/

Posizione marcatura: Sul lato anteriore della visiera, nella posizione laterale destra.

5. Gli elementi di marcatura riportati sulla montatura sono i seguenti:

Identificazione del fabbricante	ARC	
Norma di riferimento		EN 166
Protezione contro gli spruzzi di liquidi		3
Robustezza incrementata		S
Montatura progettata per una testa di piccole dimensioni		H
/		/
/		/
Marcatura CE		CE

Posizione marcatura: Superficie esterna del supporto dello schermo facciale, in posizione centrale.

6. Conformità al tipo per dispositivi di categoria III:

/

Termini e condizioni sotto le quali il certificato viene rilasciato

- La marcatura e le istruzioni sono state verificate in lingua Italiana. È responsabilità del fabbricante o del suo mandatario fornire versioni in lingua stabilita dallo Stato membro dove il prodotto è venduto.
- Qualsiasi variazione al dispositivo di protezione individuale, alla documentazione tecnica o, nei casi previsti, del manuale o delle procedure di controllo qualità devono essere per tempo notificate a Certottica.
- Il fabbricante o il suo mandatario devono rispettare le procedure ed i regolamenti previsti da Certottica per la concessione del certificato di esame UE del tipo.
- Copie di questo certificato di esame UE del tipo, forniti a terzi, devono essere riprodotti nella loro interezza.
- Il presente certificato di esame UE del tipo deve essere conservato dal Fabbricante al fine di esibirlo, a richiesta, all'Organismo di controllo o all'Amministrazione di vigilanza.
- Il presente certificato di esame UE del tipo rimane di proprietà di Certottica e Certottica ne può richiedere la restituzione se qualcuna delle condizioni sopra esposte non è rispettata.





CERTOTTICA

Istituto Italiano per la Certificazione dei prodotti Ottici Srl
Zona Industriale Villanova
I - 32013 Longarone BL
Tel.: ++39 437 573157 Fax: ++39 437 573131 e-mail: info@certottica.it



PRD N°142B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO

n.: AC 20281

In attuazione del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016,

CERTOTTICA Srl

Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici
Numero di identificazione 0530

considerata la domanda di esame UE del tipo no. 20358 presentata il 30/11/2020

ATTESTA CHE

il seguente modello di dispositivo di protezione individuale

Protettore personale degli occhi e del viso - Schermo facciale
ARCCOVID20

presentato da

ARCHIMEDE SRL
Via Lissaro 8/A - 35030 Veggiano (PD) - ITALIA

soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

La descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale, i riferimenti alle norme, i risultati delle verifiche e la descrizione della marcatura CE apposta sul dispositivo sono descritti nelle pagine 2. 3 .4 del presente certificato.

Data prima emissione: 04/12/2020

Data di rinnovo o di revisione: /

Data di scadenza: 03/12/2025

Longarone, 04/12/2020

Il Direttore Organismo di Certificazione
(Giorgio Sommariva)

Questo attestato è composto da n. 4 pagine numerate.



Longarone
S.C.R.L.

1. Descrizione del dispositivo di protezione individuale

Denominazione: ARCCOVID20
Marchio commerciale: ARCHIMEDE
Tipo di dispositivo: Protettore personale degli occhi e del viso - Schermo facciale
Materiale oculari: PET
Materiale montatura: Poliestere, polietilene e acciaio
Conforme alla(e) norma(e): EN 166:2001 e /
Categoria di appartenenza: II
Campo(i) di utilizzo: Robustezza incrementata/Usò basico;
Protezione contro gli spruzzi di liquidi.
/
/
/

Nota: /

Fabbricante: ARCHIMEDE SRL
Indirizzo del Fabbricante: Via Lissaro 8/A - 35030 Veggiano (PD) - ITALIA
Mandatario: /
Indirizzo del Mandatario: /
Detentore del certificato: ARCHIMEDE SRL
Indirizzo del detentore: Via Lissaro 8/A - 35030 Veggiano (PD) - ITALIA



2. Livelli di protezione offerti dal dispositivo di protezione individuale

Norme applicabili:

EN 165:2005 - Protezione personale dell'occhio - Nomenclatura

EN 166:2001 - Protezione personale dell'occhio - Specifiche

EN 167:2001 - Protezione personale dell'occhio - Metodi di prova ottici

EN 168:2001 - Protezione personale dell'occhio - Metodi di prova non ottici

/

Il dispositivo di protezione modello ARCCOVID20

è conforme ai requisiti di base ed ai seguenti requisiti supplementari previsti per i particolari campi di impiego cui il dispositivo è destinato, previsti dalla(e) norma(e) di riferimento

EN 166:2001 e / :

Robustezza incrementata/Usò básico;

Protezione contro gli spruzzi di liquidi.

/

/

/

Il dispositivo di protezione è inoltre conforme ai requisiti specifici previsti per i particolari campi di impiego cui il dispositivo è destinato, dalla norma collegata:

/

/

3. I risultati delle prove e degli esami sono contenuti nei seguenti rapporti di prova:

CERTOTTICA	201183	14/04/2020
CERTOTTICA	205750	30/10/2020
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	



4. Gli elementi di marcatura riportati sugli oculari sono i seguenti:

	Oculare 1	Oculare 2
Varianti	/	/
Numero di scala	/	/
	/	/
	/	/
Identificazione del fabbricante	ARC	/
Classe ottica	2	/
Norma di riferimento		/
Simbolo della resistenza meccanica	S	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
Marchatura CE	CE	/

Posizione marcatura: Centralmente al bordo superiore della visiera.

5. Gli elementi di marcatura riportati sulla montatura sono i seguenti:

Identificazione del fabbricante	ARC	
Norma di riferimento		EN 166
Protezione contro gli spruzzi di liquidi		3
Robustezza incrementata		S
/		/
/		/
/		/
Marchatura CE		CE

Posizione Lato sinistro della superficie esterna della bardatura.
marcatura:

6. Conformità al tipo per dispositivi di categoria III:

/

Termini e condizioni sotto le quali il certificato viene rilasciato

- La marcatura e le istruzioni sono state verificate in lingua Italiana. È responsabilità del fabbricante o del suo mandatario fornire versioni in lingua stabilita dallo Stato membro dove il prodotto è venduto.
- Qualsiasi variazione al dispositivo di protezione individuale, alla documentazione tecnica o, nei casi previsti, del manuale o delle procedure di controllo qualità devono essere per tempo notificate a Certottica.
- Il fabbricante o il suo mandatario devono rispettare le procedure ed i regolamenti previsti da Certottica per la concessione del certificato di esame UE del tipo.
- Copie di questo certificato di esame UE del tipo, forniti a terzi, devono essere riprodotti nella loro interezza.
- Il presente certificato di esame UE del tipo deve essere conservato dal Fabbricante al fine di esibirlo, a richiesta, all'Organismo di controllo o all'Amministrazione di vigilanza.
- Il presente certificato di esame UE del tipo rimane di proprietà di Certottica e Certottica ne può richiedere la restituzione se qualcuna delle condizioni sopra esposte non è rispettata.

